



# 國立高雄科技大學

National Kaohsiung University of Science and Technology



教務處

## 防疫措施計畫

109年2月

# 大綱

1  室內環境清潔

2  防疫作業

3  動線規劃

# 一、室內環境清潔

- 針對辦公室公共及個人空間及物品，如：辦公室門把、桌椅、話機、電腦、鍵盤及飲水機面板等以 75%酒精或稀釋的漂白水進行清潔消毒。
- 辦公室大門敞開，以減少接觸門把機會
- 打開辦公室窗戶、氣窗，使空氣流通，維持通風設備的良好性能
- 經常清洗隔塵網，若環境為密閉空間，應打開窗戶和使用通風扇，沒有必要，盡可能不使用冷氣空調



## 二、防疫作業

1/2

- 教務處各辦公室門口設置公文收件區，有專人收件傳遞，以減少進入辦公室人數。
- 如必需進入教務處各辦公室洽公者，教務處**大辦公室設置檢測站**，現場有專人確認以下事項後給予量測標誌，方得進入各辦公室：
  1. 是否有戴口罩
  2. 測量體溫是否低於37.5度
  3. 協助雙手噴灑75%酒精
- 於出入口張貼衛福部公告之各項防疫措施及注意事項




## 二、防疫作業

2/2

- 同仁上班期間自行視情況需要配戴口罩，保護自己亦保護他人
- 於疫情獲得完全控制前，管制同仁上、下班皆須量體溫紀錄追蹤
- 如發現有額溫 $\geq 37.5$ (或體溫 $\geq 38$ )、咳嗽或流鼻水等上呼吸道病徵，如尚未就醫，協助通報衛保組進行紀錄追蹤，必要時依法通報
- 學校有相關規定者，從其規定辦理



# 三、動線規劃



專人檢測站

檢測等候區

公文收件處

# 【教務處】防疫期間個人自主管理表單(參考使用)

組別:

姓名:

日期	上班體溫	下班體溫	座位及物品清潔
/ (星期一)			
/ (星期二)			
/ (星期三)			
/ (星期四)			
/ (星期五)			



# 【教務處】防疫期間各辦公室自主管理表單

組別及負責人:

日期	辦公室門把消毒	辦公室大門敞開	打開辦公室窗戶，空氣流通	門口設置公文收件區，有專人收件傳遞，入內檢查貼紙	【處辦主政，招生、學輔、中心協助】 大辦公室設置檢測站，現場有專人確認以下事項： 1.是否有戴口罩 2.測量體溫是否低於額額 37.5 度(耳溫 38 度) 3.協助雙手噴灑 75%酒精	【處辦負責】 飲水機面板消毒
/ (星期一)						
/ (星期二)						
/ (星期三)						
/ (星期四)						
/ (星期五)						





# 宣導海報

<p><b>武漢肺炎</b></p>  <p>2019 nCoV 新型冠狀病毒</p>	<p><b>傳染方式</b></p>    <p>飛沫      接觸      動物接觸</p>			<p>有接觸史且 兩週內出現症狀 或任何疑問請電 防疫專線 1922</p>
<p><b>潛伏期</b></p> <p>14天</p> <p>務必如實告知過去14天 旅遊史、職業及接觸史</p>	<p><b>症狀</b></p>     <p>發燒&gt;38度      四肢無力      乾咳      呼吸困難/肺炎</p> <p>98%      44%      76%      55%</p>			
<p><b>預防</b></p> <p>外科口罩</p> <p>接觸身體/臉部前後 肥皂洗手或 酒精性乾洗手</p>	<p><b>預防</b></p>     <p>勤量體溫      勤洗手      戴外科口罩      減少進出 公眾場所</p>			
<p><b>流行病學</b></p> <p>發病前14天內 與相關病例 有密切接觸 或發病前14天內 於中國疫區* 旅遊或居住</p> <p>*疫區已不開放</p>	<p><b>密切接觸：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 醫護或同住者，無防護，&gt;15分鐘面對面之接觸或照護</li> <li>■ 飛機及長程(&gt;1hr)交通工具同排及前後兩排及空服員</li> <li>■ 同班上課之同學，固定位置3公尺內之同事</li> </ul> <p><b>戴口罩：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 發燒/咳嗽</li> <li>■ 前往醫院</li> <li>■ 密閉空間</li> <li>■ 有慢性病</li> <li>■ 搭乘上方固定條</li> <li>■ 居住包廂或住下巴</li> </ul>  <p>有顏色依在外面</p>			
<p><b>就醫</b></p> <p>極可能病例， 24hr內通報</p> <p>症狀+接觸史 → 檢驗*2套 2套間隔24小時</p>	<p><b>檢驗陰性：(-)</b> 自主健康管理14天</p> <p><b>檢驗陽性：(+)</b> 接觸者健康監測14天</p> <p>一般民眾使用外科口罩即可 無需囤積N95</p> <p>f 抓住那個醫生</p>			



## 注意疫情 武漢肺炎



- 感冒咳嗽  
戴口罩
- 不吃  
生肉生蛋
- 使用肥皂  
勤洗手
- 不接觸  
野生動物、禽鳥
- 不前往  
活禽市場、醫院





**簡報完畢**  
**敬請指教**